

Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych reguluje zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. U. M. T. i G. M. nr 10 poz. 20), zwane dalej zarządzeniem. W załączniku nr 1 do niniejszej informacji podano zasady obowiązujące w każdym z sześciu standardów określonych przez ministra.

Ulice powiatowe (załącznik nr 2 do niniejszej informacji) na terenie miast Chojnice, Czersk i Brusy są odśnieżane na całej szerokości, a likwidacja śliskości jest realizowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą lub samą solą na całej długości, tj. wg 2 standardu określonego w zarządzeniu.

Drogi powiatowe zamiejskie (załącznik nr 3 do niniejszej informacji) o nawierzchni bitumicznej o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym, po których odbywa się regularna komunikacja zbiorowa oraz dowóz dzieci do szkoły, utrzymywane są wg 3 standardu określonego w zarządzeniu, tj. jezdnia odśnieżana na całej szerokości, a likwidacja śliskości następuje w miejscach szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się:

- obszary zabudowane miejscowości (pomiędzy białymi tablicami),
- skrzyżowania z drogami,
- skrzyżowania z koleją,
- odcinki o pochyleniu powyżej 4 %,
- przystanki autobusowe,
- odcinki w pobliżu zbiorników wodnych i mokradeł,
- inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi,

W przypadku występowania lodowicy przewiduje się posypywanie dróg na całej długości.

Drogi powiatowe, po których nie odbywa się komunikacja zbiorowa oraz dowóz dzieci do szkół będą odśnieżane i posypywane w miejscach decydujących o możliwości ruchu drogowego (standard 4 określony w zarządzeniu) po zwolnieniu sprzętu z dróg utrzymywanych w 3 standardzie, a pozostałe w miarę posiadanych sił i środków.

ROK 2020/2021 (do 30.04.2021 r.)

1. **Zabezpieczenie materiałowe** - materiały uszorstniające i mieszankę zabezpiecza Wykonawca.
2. **Zabezpieczenie sprzętowe:**
 - a) miasto Chojnice:
 - 3 nośniki (8-10Mg) z solarką i pługiem jednostronnym – likwidacja śliskości – ZOM Klawkowo,
 - 3 nośniki (8-10Mg) z solarką i pługiem jednostronnym – likwidacja śliskości oraz odśnieżanie – ZOM Klawkowo
 - 4 nośniki (8-10Mg) z pługami jedno lub dwustronnymi - odśnieżanie – ZOM Klawkowo,
 - odśnieżanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych – Zakład Usługowy - Usługi Drogowe Bogusław Szyca,
 - b) gmina Chojnice:
 - 4 nośniki (6-10 Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym - praca piaskarki - ZOM Klawkowo
 - 4 nośniki (6-10 Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym - praca pługa - ZOM Klawkowo

- 1 nośnik (8-10 Mg lub ciągnik powyżej 160 KM) z pługiem dwustronnym lub jednostronnym – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 1 nośnik (min. 16 Mg) z pługiem dwustronnym – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 1 równiarka o mocy 88kW (120 KM) – „POZORSKI” s.c. Złotowo,
 - 1 ładowarka kołowa o udźwigu min. 4t – „POZORSKI” s.c. Złotowo,
 - odśnieżanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych - Zakład Usługowy - Usługi Drogowe Bogusław Szycy.
- c) miasto i gmina Brusy, miasto i gmina Czersk:
- 1 nośnik (8-10Mg) z solarką i pługiem jednostronnym – likwidacja śliskości – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 1 nośnik (8-10Mg) z solarką i pługiem jednostronnym –likwidacja śliskości oraz odśnieżanie- FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 1 nośnik (min. 16 Mg) z pługiem dwustronnym – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 1 nośnik min. 120 KM z pługiem jedno lub dwustronnym – „POZORSKI” s.c. Złotowo,
 - 1 Równiarka o mocy 88kW (120 KM) - „POZORSKI” s.c. Złotowo,
 - 1 Ładowarka kołowa o udźwigu min. 4 tony - „POZORSKI” s.c. Złotowo,
 - 2 nośniki (6-10Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym – praca piaskarki – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - 2 nośniki (6-10Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym – praca pługa – FUH „Żwirek” K. Stanisławski,
 - odśnieżanie chodników Brusy – Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych Wojciech Czapiewski ,
 - odśnieżanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych Czersk – Zakład Usługowy - Usługi Drogowe Bogusław Szycy,
- 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy:**
- W związku z planowanym podpisaniem porozumień na rok 2020 utrzymanie zimowe następujących dróg zostanie przekazane gminom:
- a) miasto Chojnice:
- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 - ul. Dworcowa,
 - ul. Warszawska,
 - ul. Świętopełka,
- b) gmina Czersk:
- droga powiatowa nr 2604G Przyjaźnia-Łąg na długości 3,3 km,
 - droga powiatowa nr 2607G Ustronie-Rzepiczna na długości 6,2 km,
 - droga powiatowa nr 2613G Mokre-Gotelp na długości 5,3 km,
 - droga powiatowa nr 2615G Odry-Zawada na długości 3,8 km,
 - droga powiatowa nr 2627G stacja kolejowa Rytel-Suszek na długości 2,5 km,
 - droga powiatowa nr 2635G od dr. 2626G-Lutom do dr. 2626G na długości 3,9 km,
 - droga powiatowa nr 2636G Zapędowo-Gartki na długości 2,4 km,
 - ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk-Śliwice na długości 2 km,
- c) gmina Konarzyny
- wszystkie drogi powiatowe na swoim terenie:
- droga powiatowa nr 2512G od DW nr 212-Konarzyny-Sąpolno Człuch. na dł. 3,9 km,
 - droga powiatowa nr 1750 G Kielpin-Konarzyny na długości 9,3 km,
 - droga powiatowa nr 2509G Nowa Karczma-Nowa Wieś (gm. Przechlewo) na długości 0,2 km,
 - droga powiatowa nr 2601G Kielpin-Nierostowo-Zielona Chocina na długości 7,9 km,
 - droga powiatowa nr 2600G Parszczenica-Zielona Chocina na długości 4,2 km,
 - droga powiatowa nr 2602G Zielona Chocina-Dzięgiel-Zielona Huta na długości 8,6 km,
 - ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2512G od DW 212-Konarzyny na długości 1,9 km,

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

1. Maciej Kempniński - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach
 - a) tel. stacjonarny 52 39 66 571
 - b) tel. komórkowy 609 966 501
2. Łukasz Wieliński – Podinspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach
 - a) tel. stacjonarny 52 39 66 570
 - b) tel. komórkowy 601 907 758
3. Klemens Rulewski – Drogomistrz - Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach
 - a) tel. komórkowy 662 245 631

Załączniki:

1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
2. Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Chojnice, Brusy i Czersk utrzymywanych wg 2 standardu w 2020/2021 roku
3. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych wg 3 standardu w 2020/2021 roku.

Załącznik nr 1

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
(Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 października 1994 r.)

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	I. Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 2 godz. - błoto pośniegowe 4 godz. - zajeżdżony nigdy - zasypany nigdy	- gołoledź 2 godz. - szron 2 godz. - sadź 2 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
2	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - sadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
3	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o nachyleniu 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje lokalnie 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz. - szron 5 godz. - sadź 5 godz. - pośniegowa 6 godz. - lodowica 5 godz.
4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują do 8 godz. - zasypany do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz.
5	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasypany występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa
6	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	- luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasypany występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz.

Załącznik nr 2

Wykaz ulic powiatowych na terenie miast Chojnice, Brusy, Czersk utrzymywanych wg 2 standardu w 2020/2021 roku

Numer drogi	Miejscowość Nazwa ulicy	Długość rzeczywista jezdni
1	2	3
	<u>CHOJNICE</u>	<u>14,988 km</u>
2660G	Angowicka	1,564
2669G	Aleja Brzozowa	1,340
2651G	Ceynowy	0,689
2651G	Derdowskiego	0,496
2656G	Drzymały	0,684
2654G	Kilińskiego	0,186
2668G	Lichnowska	0,451
2653G	Młodzieżowa	1,164
2663G	Reymonta	0,596
2658G	Strzelecka	1,950
2655G	Przemysłowa	1,510
2652G	Wysoka	0,786
2652G	Zielona	0,487
2682G	Leśna	0,619
2683G	Bałtycka	0,108
2656G	Wicka Rogali	0,318
2666G	Towarowa	1,531
2657G	Żwirki i Wigury	0,509
	<u>CZERSK</u>	<u>8,590 km</u>
2674G	Wrzosowa	2,098
2674G	Lipowa	0,549
2676G	Królowej Jadwigi	0,909
2678G	21 Lutego	1,595
2675G	Wielewska	2,650
2676G	Łubianka	0,789
	<u>BRUSY</u>	<u>4,653 km</u>
2680G	2 Lutego	0,200
2680G	Jana Pawła II	0,180
2680G	Dworcowa	3,970
2681G	Kalwaryjna	0,303

Załącznik nr 3

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych wg 3 standardu w 2020/2021 roku

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka
2617G	Leśno-Lubnia	3,000
2622G	Leśno-Brusy	8,631
2610G	Brusy-Czersk	18,788
2611G	Wojtal-Czersk	11,189
2624G	Chociński Młyn-Charzykowy	16,900
2616G	Krzyż-Gutowiec	4,000
2410G	Karsin-Czersk	7,429
2626G	Rytele-Piastoszyn	9,270
2628G	Charzykowy-Nowa Cerkiew-Lichnowy	20,000
2632G	Chojniczki-Chojnice	2,700
2634G	Charzykowy-Karolewo	2,177
2640G	Krojanty-Pawłowo	3,250
2605G	Czersk-Śliwice	4,821
2644G	Chojnice-Duża Cerkwica	11,432
2645G	Chojnice-Pamiętowo	10,547
2648G	Lichnowy-Ostrowite	4,748
2646G	Silno-Ostrowite-Ciechocin	7,130
2638G	Zamarte-Sławęcín	6,270
2647G	Sławęcín-Obrowo	2,603
	RAZEM	154,885

Pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej utrzymywane będą wg standardu 4.

Dyrektor
Wdziału Inwestycji
i Infrastruktury Drogowej

mgr inż. Maciej Kempński